

collection 2015-2016

living

unlimited laminate

SKEMA™

collection 2015-2016

living
unlimited laminate

AMARE LA NATURA LA SCELTA LIVING

SCEGLIERE UN PAVIMENTO STRATIFICATO
CONTRIBUISCE A RIDURRE
IL NUMERO DI ALBERI ABBATTUTI

RESPECT THE ENVIRONMENT: CHOOSE LIVING
CHOOSING A LAYERED FLOORING MEANS CONTRIBUTING TO REDUCE THE NUMBER OF CUT DOWN TREES

Skema può affermare a pieno titolo il proprio impegno nella salvaguardia ambientale, ha sempre creduto nel progresso tecnologico come ideale mezzo per uno sviluppo sostenibile e un rapporto armonioso tra Uomo e Natura.

L'attenzione per l'ambiente ha avuto un ruolo centrale in tutto quello che viene fatto, così anche per la realizzazione dei pavimenti Skema Living.

Con l'adesione volontaria al protocollo internazionale ISO 14001, Skema si è impegnata nel rispettare tutte le legislazioni nazionali e comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente.

Un riconoscimento raggiunto grazie al costante impegno nel progettare e realizzare i suoi prodotti con l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente attraverso un'attenta ed efficace gestione delle risorse, una scelta di materiali ecocompatibili e privi di emissioni nocive e l'adozione di adeguati processi di riciclaggio, recupero e reimpiego degli scarti di lavorazione. Tutti accorgimenti che contribuiscono a dar vita a prodotti rispettosi della natura, capaci di garantire il miglior comfort abitativo e lavorativo.

In via di raggiungimento altri importanti obiettivi quali la certificazione AGBB (certificazione dei materiali in edilizia sulle emissioni), a cui seguirà la certificazione di tracciabilità forestale.

Skema can proudly boast its commitment to safeguarding the environment: it has always deemed technological progress as the ideal tool to attain a sustainable development and a harmonious relationship between Humans and Nature.

The attention to the environment plays a crucial role in every activity carried out as well as in the creation of Skema Living floorings. By voluntarily adhering to the international ISO 14001 standard, Skema undertook to comply with all national and European regulations concerning environmental safeguard.

This important result proves the constant commitment in designing and manufacturing products with a reduced environmental impact through an accurate and effective resource management, the use of environmentally friendly materials not emitting harmful substances and the implementation of adequate procedures for recycling, recovering and re-using production waste.

All these measures contribute to the creation of products that respect nature while guaranteeing the highest comfort in any working and living environment.

Skema is currently working to obtain other important certifications such as AgBB (concerning construction product emissions), to be followed by the certification for tracking certified material from the forest to the final products.

LIVING

PAVIMENTI STRATIFICATI
PER UN PIACERE
QUOTIDIANO

LIVING: LAYERED FLOORINGS FOR EVERYDAY COMFORT

I pavimenti Living privilegiano la praticità, non richiedono manutenzioni particolari. Consentono di rivestire anche un pavimento preesistente, senza invasivi interventi edili, con notevole risparmio di tempo e di costi di manodopera. Facili da posare e con tante qualità aggiunte.

Living floorings are versatile and do not require special maintenance. They can be laid also over existing floorings without requiring invasive construction modifications and allowing for a significant reduction in terms of laying times and labour costs. Extremely easy to install, they feature several qualities.

PREMIUM & COMPETENCE

DUE FAMIGLIE CON DIFFERENTI DOTAZIONI


PREMIUM & COMPETENCE: TWO RANGES WITH DIFFERENT FEATURES

La grande famiglia di pavimenti **LIVING** è stata studiata e classificata in base alle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti che compongono la linea, generando così 2 macro livelli qualitativi del prodotto: **PREMIUM** per i pavimenti più ingegnerizzati e **COMPETENCE** per i pavimenti con dotazioni standard, una differenza per il budget, ma certo non per le qualità che in entrambi i livelli presentano elevate prestazioni rispetto alla media del mercato.

*The wide **LIVING** flooring range has been designed and organised according to the technical and qualitative features of its products, automatically creating 2 product quality macro levels: **PREMIUM** dedicated to the most engineered floorings and **COMPETENCE** for floorings with standard features. They entail different costs, but can nonetheless provide the same high quality standards, above the market average.*

I criteri di valutazione utilizzati per la suddivisione dei prodotti nei livelli PREMIUM e COMPETENCE sono i seguenti:
The distinction between the PREMIUM and COMPETENCE product level is based on the following assessment criteria:

 INGEGNERIA capacità tecnologica applicata ai pavimenti Skema: incastri brevettati TLS, protezione incastro, bisello. ENGINEERING <i>Technological innovations applied to Skema floorings: TLS patented joint systems, joint protection, bevel.</i>	 ACUSTICA progetto Advanced System: sottopavimenti Comfort, Natural, Superior. SOUND <i>Advanced System project: Comfort, Natural, Superior underfloors.</i>	 GARANZIA fino a 25 anni per uso domestico e 5 anni per il commerciale. WARRANTY <i>Up to 25 year warranty for residential use and up to 5 year warranty for commercial use.</i>	 ANTISTATICITÀ classificazione antistatica (< 2 kV) secondo la norma EN 14041. ANTISTATICITY <i>Antistatic classification (< 2 kV) as per EN 14041 standard.</i>
--	---	---	--



MAXIM L 2052 x 198 x 8 mm	K-UNO 2052 x 208 x 8 mm	K-UNO XL 2052 x 248 x 8 mm	MAKE-UP 1287 x 140 x 8 mm	PRESTIGE GOLD 1287 x 198 x 8 mm	VISION HD 1000 1000 x 1000 x 9 mm	VISION GOLD 600 620 x 620 x 9 mm	VISION GOLD 400 1290 x 395 x 9 mm	FACILE+ 1288 x 198 x 8 mm
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------



INGEGNERIA / ENGINEERING

INCASTRO, BISELLATURA E TECNO LOCK SYSTEM

JOINT, BEVELLING AND TECNO LOCK SYSTEM JOINT

Grazie agli innovativi meccanismi e brevettati sistemi di incastro degli elementi che conferiscono maggiore tenuta e stabilità alle doghe, la posa dei pavimenti Skema risulta sempre rapida e agevole. A seconda delle diverse esigenze di posa e delle caratteristiche dimensionali e tecnico-strutturali della doga sono proposti tre tipologie di incastri differenti: Tecno Lock System Plus, Pro Lock System e Tecno Lock System 5G. Sono incastri innovativi e professionali studiati per offrire la massima resa prestazionale ed un notevole risparmio nei tempi di posa. I prodotti Premium inoltre hanno il bordo bisellato su 2 o 4 lati per esaltare la matericità, più la protezione wax lock protector dei giunti per proteggere da infiltrazioni accidentali d'acqua.

The specific patented and advanced joint systems give greater strength and stability to the elements, making the laying of Skema floorings a quick and easy job. According to the specific laying requirements and the dimensions and technical-structural features of the plank, Skema offers three types of joint systems: Tecno Lock System Plus, Pro Lock System and Tecno Lock System 5G. Innovative and professional, they are designed to guarantee extremely high performances and a significant reduction in laying times. Moreover, Premium products are bevelled along 2 or 4 sides to enhance wood texture and, thanks to the wax lock protector of the joints, the protection from accidental water damage is guaranteed.



ACUSTICA / ACOUSTIC

ADVANCED: 3 TECNOLOGIE DI ASSORBIMENTO

ADVANCED: 3 SOUND ABSORPTION TECHNOLOGIES

Una gamma completa di innovativi sottopavimenti in materiali diversi integrati in post-produzione in ogni singola doga, che consentono un'ottima riduzione del rumore da calpestio e un miglioramento delle performance generali. Potrete scegliere tra 3 proposte: Comfort, Natural e Superior, le doghe vengono già direttamente fornite con il materassino incorporato scelto. Migliore performance grazie alla tecnica della solidarietà tra i materiali.

The Advanced project offers a complete range of underfloors made of different materials integrated in each plank after the production process. They allow a great walking noise reduction and improved general performances. There are three different underfloors available: Comfort, Natural and Superior. The planks are provided fitted with the selected integrated underfloor. The combination of the materials guarantees improved performances.



Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 2 lati
Bevel 2 sides

Bisello 4 lati
Bevel 4 sides


Incastro Pro Lock System
Pro Lock System joint



Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus



Incastro Tecno Lock System 5G
Tecno Lock System 5G joint



ADVANCED

COMFORT

Sottopavimento realizzato in schiuma di polietilene reticolato. Materiale riciclabile che applicato sul retro della doga in laminato contribuisce alla riduzione del rumore da camminamento e funge da isolante in un ambiente domestico che non ha particolari esigenze.

Mattress made of cross-linked polyethylene foam. It is recyclable. It contributes to walking noise reduction and acts as an insulator in home environments with basic needs.

NATURAL

Sottopavimento realizzato in agglomerato di sughero naturale, nel quale alle normali prestazioni di isolamento acustico rispetto alla stanza sottostante e ai benefici effetti sul rumore da calpestio si aggiunge la scelta di un prodotto naturale emission-free, durevole e riciclabile.

Mattress made of cork agglomerate, which is a natural, emission-free, durable and recyclable product, performing sound insulation downward and walking noise reduction.

SUPERIOR

Sottopavimento elastico realizzato in agglomerato minerale naturale selezionato, che si caratterizza per le migliori performance combinate: ottime prestazioni di isolamento acustico verso la stanza sottostante, riduzione del rumore da camminamento, alto comfort. Il più adatto per un riscaldamento a pavimento.

Elastic mattress made of selected mineral agglomerate, characterized by the best combined performances: excellent sound insulation downward, walking noise reduction, high comfort. The most suitable mattress for radiant heating.



GARANZIA / WARRANTY

PRODOTTI DI QUALITÀ CHE NON TEMONO IL TEMPO

QUALITY PRODUCTS THAT LAST OVER TIME

Tutti i pavimenti Living sono prodotti di elevata qualità grazie ad un'attenta selezione delle materie prime utilizzate ed ai test a campione effettuati sulla produzione. Pavimenti con una eccezionale stabilità dimensionale, grazie ad una anima in HDF altamente prestazionale, in grado di ridurre la quantità di giunti di dilatazione, ma anche il rischio di rigonfiamento sui bordi e che rispondono sempre al meglio ad ogni tipo di sollecitazione, e sempre di lunga durata nel tempo. Tutti i nostri prodotti sono naturalmente costruiti nel pieno rispetto per l'ambiente.

All Living floorings feature outstanding quality standards thanks to the careful selection of raw materials and the sample testing performed during production. They guarantee excellent dimensional stability thanks to the highly performing and durable HDF core reducing the number of expansion joints required, minimising the risk of swelling along the edges and perfectly withstanding any type of stress, always long-lasting in time. All our products and processes are environmentally friendly.

Forte di queste convinzioni Skema propone ai propri clienti prodotti garantiti di lunga durata nel tempo con certificazioni fino a 25 anni per l'uso abitativo e 5 anni per il commerciale.

Skema offers to the customers guaranteed long-lasting products with certification up to 25 years for residential use and up to 5 years for commercial use.

LONG LIFE

Fino a 25 anni per uso domestico PREMIUM
Up to 25 years for PREMIUM residential use

Fino a 15 anni per uso domestico COMPETENCE
Up to 15 years for COMPETENCE residential use

5 anni per uso commerciale
PREMIUM e COMPETENCE

5 years for PREMIUM and COMPETENCE commercial use



ANTISTATICITÀ / ANTISTATIC

NIENTE FASTIDIOSE SCOSSE CON LIVING

NO UNPLEASANT ELECTRIC SHOCKS WITH LIVING

I pavimenti Skema sono costruiti con una tecnologia che sviluppa basse cariche elettrostatiche. Prodotti che rispettano i criteri della classificazione antistatica (< 2 kV) secondo la norma EN 14041, quindi niente fastidiose scosse e niente problemi per le apparecchiature elettriche, caratteristica molto apprezzata in presenza di computer, specialmente in inverno quando il riscaldamento fa abbassare l'umidità relativa dell'aria anche al 25%.

Skema floorings are made using a technology that develops low electrostatic discharges. These products comply the antistatic classification criteria (< 2 kV) in accordance with the European Standard EN 14041. No unpleasant electric shocks: a feature that is greatly appreciated in places housing computers and other electric equipments, especially in winter when the heating causes a 25% reduction in air relative humidity.



INGEGNERIA / ENGINEERING

SISTEMA CONTRACT WLT

CONTRACT WLT SYSTEM

Il sistema CONTRACT WLT (Wirable Low Thickness - Cablaggio a Basso Spessore) nasce dall'esigenza di offrire, al mercato dell'arredo commerciale, una pavimentazione che permetta il passaggio cablato di impianti elettrici/data in un basso spessore e senza interventi invasivi. Il risultato è la possibilità di avere tutte le pavimentazioni Multilayer SKEMA provviste di questo sistema. Il supporto è stato ingegnerizzato da SKEMA con una materia speciale (P.I.R. ad alta densità) che garantisce alte resistenze meccaniche, leggerezza e posabilità semplificata grazie all'incastro meccanizzato TLS-5G e Plus. Lo spessore, inoltre, di 21 mm circa non genera barriere architettoniche e viene armonizzato con speciali scivoli in metallo.

The CONTRACT WLT (Wirable Low Thickness) system provides the market of commercial furnishing a flooring that allows the passage of cabled electrical systems/data in a low thickness and without invasive works. The result is the possibility of having all SKEMA Multilayer floorings with this system. The support is engineered by SKEMA with a special material (high density P.I.R.) that ensures high mechanical resistance, light weight and easy installation thanks to the engineered system TLS-5G and PLUS. The 21 mm thickness does not create physical obstacles and special metal splice profiles are used as joint elements.



SENSAZIONI NATURALI



FINITURE DA TOCCARE
CON MANO

NATURAL SENSATIONS: SPECIAL FINISHINGS

Per aumentare le qualità estetiche di un pavimento, Skema propone una gamma di finiture superficiali che esaltano le caratteristiche visive e tattili di ogni pavimento. Tante finiture in armonia con la natura a tua disposizione per regalarti sensazioni uniche.

Skema offers a range of surface finishings that enhance the visual and tactile features of each floor. Many finishings in harmony with nature are available to give you unique feelings.

AMPIA SCELTA DI FINITURE

WIDE CHOICE OF FINISHINGS

I prodotti della linea Living offrono una gamma particolarmente vasta e completa di decorativi suddivisi in tante e diverse finiture di superficie, oltre ad essere completati da numerosi accessori coordinati per la posa armonizzata.

Living products are provided in a wide and complete range of decors, divided into several different surface finishes. They can also be fitted with numerous matching accessories to create a harmonious effect.

MADERA

MD

EMOTION

EM

CROSSING

CR

NATURAL

NT

REAL

RL

TIMBER

TB

WILD

WL

WOOD

WD

FINITURE / FINISHES

FEEL

FL

GEO

GE

GROOVE

GR

QUARTZ

QT

WILD

WL

SKEMA / UNLIMITED LAMINATE


GUIDA ALLA SCELTA

GUIDE TO CHOOSING


MAXIM L

NT

PREMIUM



9 DECORATIVI / DECORS




K-UNO

EM WL


K-UNO XL

EM


PREMIUM



9 DECORATIVI K-UNO / DECORS




3 DECORATIVI K-UNO XL / DECORS




MAKE-UP

CR EM NT RL WD

PREMIUM




12 DECORATIVI / DECORS




PRESTIGE GOLD

EM NT RL

PREMIUM



10 DECORATIVI / DECORS



VISION GOLD 400

FL GE GR QT WL


VISION GOLD 600

FL GE GR QT WL


VISION HD 1000

FL GE GR QT WL

PREMIUM




10 DECORATIVI / DECORS




FACILE+

CR EM MD NT TB WL

COMPETENCE



19 DECORATIVI / DECORS





MODEL MAXIM L

La tendenza attuale e di gran moda è di avere tavole molto lunghe e i pavimenti MAXIM L sono proposti in formati di grandi dimensioni, oltre 2 metri di lunghezza, dotati di bisello sui 4 lati per ottenere la sensazione delle tradizionali tavole di legno e una superficie Natural con texture che segue la venatura del legno per potenziare al massimo il risultato naturale. Roveri dall'effetto invecchiato e vintage, roveri chiari espressione dello stile contemporaneo o calde tonalità che virano sul grigio, ognuno può scegliere lo stile che meglio gli appartiene. Sono pavimenti incredibilmente resistenti all'abrasione e all'impatto, ideali in ambito professionale e per l'inserimento in ambienti ad elevato traffico quali centri commerciali, direzionali, hotel e luoghi pubblici.

Current trends call for extremely long planks and MAXIM L floorings meet this need: they are available in the extra-long plank format, longer than 2 metres and with bevel on the 4 sides, to recall traditional wood planks. The Natural finish respects the grain pattern to enhance the natural effect. There is a finish for every style: from vintage-look oak to light coloured oak - in line with a more contemporary style - and warm shades tending towards grey. MAXIM L floorings are extremely resistant to wear and impact, perfect for professional environments and high traffic areas, such as shopping centres, offices, hotels and public spaces.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

2052 x 198 x 8 mm

SKEMA / UNLIMITED LAMINATE



MAXIM L: 238 NEBRASKA OAK

MODEL MAXIM L

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

I pavimenti MAXIM L sono al top della gamma per resistenza, grazie ad uno strato protettivo di classe 33/AC6, alta stabilità del supporto e antistaticità, prodotti dedicati a chi cerca il massimo delle prestazioni e della scelta. Ideali per realizzare ampie superfici possono sopportare gradi elevati di usura. A richiesta vengono forniti con il sottopavimento integrato su ogni singola doga Advanced System. Disponibili accessori coordinati (giunti di dilatazione, battiscopa, etc.). Compatibile con massetti radianti.

MAXIM L floorings provide unrivalled resistance, thanks to the 33/AC6 class wear layer, high core stability and antistaticity, products targeted to those looking for top performances and quality. Perfect to cover large surfaces, these floorings resist to any stress and can withstand high traffic levels. MAXIM L planks can be fitted on request with integrated underfloor Advanced System on each plank. Matching accessories available (expansion joints, skirtings, etc.). Suitable for underfloor heating.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



PREMIUM



Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 4 lati
Bevel 4 sides



Advanced System




Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC6**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC3**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **33**
Commercial use



MODEL MAXIM L



SPECIFICHE / SPECIFIC


- Resistenza all'abrasione: **AC6**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC3**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **33**
Commercial use



FINITURE / FINISHES

NT NATURAL

GAMMA DECORATIVI DECOR RANGE





UN'ENORME TAVOLA. BUON APPETITO.

AN EXTREMELY LARGE BOARD. ENJOY!

La bellezza e il fascino dei pavimenti di una volta rivive nella grande dimensione della tavola in laminato Skema proposta nel maxi formato a struttura sincronizzata, che misura oltre 2 metri di lunghezza.

Skema extra-long laminate plank format, over 2 metres long, with synchronised surface recalls the beauty and charm of traditional wooden floorings.



MODEL K-UNO



MODEL K-UNO XL

K-UNO si caratterizza per la dimensione della tavola in laminato che misura più di 2 metri di lunghezza, unita ad una tecnologia produttiva unica e brevettata, la struttura decorativa è infatti frutto di una nuova apparecchiatura che realizza il disegno su una lunghezza elevata, a bassa ripetizione ed impronta a registro. Un pavimento rivoluzionario, si presenta in tutta la sua bellezza come una valida alternativa al vero legno, è il nuovo modo di intendere il tavolato in legno. La presenza di una bisellatura sui due lati lunghi del tavolato corrisponde perfettamente al carattere del pavimento in vero massello ed è in grado di conferire una particolare profondità agli ambienti. Le due finiture superficiali Emotion e Wild, abbinate al decoro che riprende la fibra della quercia, accentuano l'aspetto di autentico legno naturale.

K-UNO features extremely long laminate planks of over 2 meters, combined with a unique and patented production technology: the decorations are obtained thanks to a new equipment reproducing the drawing on an extremely long surface through embossing in register at low repetition. A revolutionary flooring with the perfect appearance to be a valid alternative to wood: a new way of conceiving wooden floorings. It is bevelled along the plank longer sides as real solid wood floorings, giving any environment a greater depth. The two Emotion and Wild finishes, combined with the decoration recalling the oak grain pattern, enhance the natural wood look.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

K-UNO	2052 x 208 x 9 mm
K-UNO XL	2052 x 248 x 9 mm



MODEL K-UNO

MODEL K-UNO XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Una collezione vincente sotto molti aspetti, dalle prestazioni tecniche notevoli. Classe di resistenza all'abrasione AC4, resistenza all'impatto IC2, incastro Tecno Lock System Plus per una tenuta perfetta, destinazione d'uso sia domestica che commerciale 23/32.

La grande dimensione della tavola di laminato a struttura sincronizzata, con decorativi che fluiscono in modo continuo dalla fine di una tavola all'inizio di quella successiva, la bisellatura sui due lati lunghi delle tavole e la disponibilità di accessori coordinati per una posa esteticamente armonizzata sono i plus migliori di questo pavimento. Compatibile con massetti radianti.

A collection with several successful features that guarantee outstanding technical performances: AC4 abrasion class, IC2 impact class, Tecno Lock System Plus joint system for perfectly holding planks in place, 23/32 residential and commercial use destination.

The large laminate plank with synchronised surface and decorations running continuously from the end of one plank to the head of the following one, the bevelled edges of the two longer sides and the matching accessories for a perfect aesthetic result are the distinguishing features of this flooring. Suitable for underfloor heating.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



PREMIUM
★★★★★



Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

K-UNO: Bisello 2 lati
K-UNO XL: Bisello 4 lati
K-UNO: Bevel 2 sides
K-UNO XL: Bevel 4 sides



Advanced System Comfort



Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use



Prodotto antistatico
Antistatic product

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use




MODEL

K-UNO

MODEL

K-UNO XL



SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



FINITURE / FINISHES

- EM** EMOTION
- WL** WILD

GAMMA DECORATIVI

DECOR RANGE

K-UNO

510 Rovere Moro EM	511 Rovere Miele EM	512 Rovere Crudo EM
513 Rovere Majestic WL	514 Rovere Nevada EM	515 Rovere Temptation EM
516 Rovere Venezia EM	517 Rovere Alaska EM	519 Rovere Loft EM

K-UNO XL

520 Rovere Indiana EM
521 Rovere Florida EM
522 Rovere California EM



LA PIGRIZIA CREA DANNI, PER FORTUNA SI PULISCE FACILMENTE.

LAZINESS CAN CAUSE DAMAGE. BUT DAMAGE CAN BE EASILY REMOVED.

Skema è un pavimento che privilegia la praticità e non richiede cure particolari. Possiede proprietà capaci di prevenire le allergie ed è altamente igienico perché può essere facilmente pulito. E se si macchia, basta un panno.

Skema is a versatile resistant flooring requiring no particular maintenance. It has properties able to prevent allergies and is highly hygienic since it can be easily cleaned. A cloth is all it takes to remove any stain.





MODEL MAKE-UP

MAKE-UP si caratterizza per il formato della doga, più slanciato ed evocativo del pavimento a listoni in legno naturale. L'effetto d'insieme è un disegno armonico che esalta la bellezza e l'aspetto del legno vero attraverso le lavorazioni della superficie, sottolineate anche dalla bisellatura sui 4 lati delle doghe. Le variazioni naturali dei toni cromatici del vero legno sono rese appieno in questo pavimento che diviene espressione di materia viva e vibrante. MAKE-UP inoltre si presenta con una nuova serie di decorativi in finitura Natural, Real, Emotion e Crossing dal particolare effetto tranché.

MAKE-UP stands out for the plank format, more evocative and slender than natural wood plank floorings. The final result is a harmonious drawing enhancing the beauty and look of real wood through the surface decorations, also thanks to the 4 bevelled sides of the plank. This flooring perfectly reproduces the natural changes of real wood shades, turning into living and vibrating matter. Moreover, MAKE-UP comes in a new range of decorations with different finishes: Natural, Real, Emotion and Crossing with special "tranché" effect.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1287 x 140 x 8 mm


MODEL MAKE-UP

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Grandi prestazioni tecniche legate a qualità estetiche di assoluto valore rendono questo pavimento un vero must del mercato. Incastro Tecno Lock System Plus per una maggiore tenuta e stabilità delle doghe, bordo bisellato sui 4 lati, classe di resistenza elevata 32/AC4, resistenza all'impatto IC2, destinazione d'uso ideale per ambienti privati e spazi pubblici. L'effetto materico ottenuto con i diversi toni e colori delle singole doghe in armonia tra loro e l'opacità della superficie regala una totale naturalità al pavimento, personalizzandolo in modo unico.

Great technical performances related to the aesthetic qualities of absolute value make this flooring a must in the market. The Tecno Lock System Plus joint for greater strength and stability of the planks, bevelled edges on the 4 sides, high 32/AC4 wear class, IC2 impact resistance, use destination ideal for private and public spaces. The material effect obtained with different tones and colours of the individual planks in harmony with each other and the opacity of the surface give a total naturalness to the floor, customizing it in a unique way.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



PREMIUM
★★★★★



Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 4 lati
Bevel 4 sides



Advanced System



Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use




Prodotto antistatico
Antistatic product

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use

MODEL MAKE-UP



SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



FINITURE / FINISHES

- CR** CROSSING
- EM** EMOTION
- NT** NATURAL
- RL** REAL
- WD** WOOD

GAMMA DECORATIVI DECOR RANGE

128 Rovere Superior NT	130 Doussiè Africa WD	166 Rovere Sunny CR	167 Rovere Crystal CR	168 Grey Oak CR	170 Rovere Zephir EM
171 Dakota Oak NT	175 Canadian Oak NT	204 Kingston RL	238 Nebraska Oak NT	239 Rovere Elisir NT	247 Rovere Creta EM

SKEMA / UNLIMITED LAMINATE

MAKE-UP-239 ROVERE ELISIR

TROVARE LA GIUSTA ISPIRAZIONE IN PIENA COMODITÀ.

LOOKING FOR THE RIGHT INSPIRATION IN COMPLETE COMFORT.

I pavimenti Skema permettono una infinita possibilità di scelta di decorativi e formati per garantire una maggiore personalizzazione di ogni ambiente. Tra le varie proposte troverete sempre una soluzione elegante, pratica e con un tocco di creatività in più.

Skema floorings come in an endless range of decors and formats to fully customise any environments. You will always find an elegant and versatile solution to add a creative touch to your project.





MODEL PRESTIGE GOLD

La linea con la più ampia scelta di decorativi di tendenza ad effetto legno, disponibili in formato dogia tradizionale, in diverse finiture superficiali studiate per esaltare al massimo le differenti caratteristiche visive e tattili dei pavimenti. Una gamma completa di accessori coordinati per la posa completano la proposta. Ideale per progettare qualsiasi necessità dall'uso abitativo agli spazi commerciali.

PRESTIGE GOLD is provided in the widest range of trendy wood-effect decors available in the traditional plank format with different surface finishes, specially designed to enhance the flooring visual and tactile features. Several matching accessories complete the collection. It is perfect to meet any designing needs for both residential and commercial use.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1287 x 198 x 8 mm

SKEMA / UNLIMITED LAMINATE



PRESTIGE GOLD - 171 DAKOTA OAK

MODEL PRESTIGE GOLD

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

La collezione Skema **PRESTIGE GOLD** sa coniugare bellezza e praticità d'uso. Notevoli le performance tecniche a partire dal nuovo incastro estremamente preciso e della massima tenuta Tecno Lock System Plus, fino al bordo bisellato sui lati lunghi, classe di resistenza 32/AC4. Una scelta di nuovi decorativi proposti in varie finiture per esaltare al massimo le caratteristiche del legno che non ti lascerà indifferente.

Skema PRESTIGE GOLD collection combines beauty and versatility. Its outstanding technical performances range from the new Tecno Lock System Plus connection system, guaranteeing precision and perfectly holding planks into place, to the bevelled edge along the longer sides and a 32/AC4 wear class. It comes in a range of new decorations with several eye-catching finishes to enhance the wood features.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



PREMIUM
★★★★★



Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 2 lati
Bevel 2 sides



Advanced System



Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use




Prodotto antistatico
Antistatic product

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



MODEL PRESTIGE GOLD



SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



FINITURE / FINISHES

- EM** EMOTION
- NT** NATURAL
- RL** REAL

GAMMA DECORATIVI DECOR RANGE

139 Rovere Sole EM	140 Rovere Polar EM	148 Wild Oak NT	168 Grey Oak NT	
171 Dakota Oak NT	175 Canadian Oak NT	238 Nebraska Oak RL	240 Rovere Bristol NT	241 Rovere Olympia NT
				242 Rovere Loira NT



TUTTO UN ALTRO SUONO, NESSUNA INTERFERENZA.

A COMPLETELY DIFFERENT SOUND WITH NO INTERFERENCES.

In un mondo che mette sempre più a dura prova il nostro udito con i rumori del traffico e della folla, la silenziosità di ogni ambiente diventa fondamentale. La soluzione Skema è il Progetto Advanced, innovativi sottopavimenti integrati in ogni singola dogia per un'ottima riduzione del rumore e una maggiore velocità di posa.

Since today we are constantly surrounded by increasingly disturbing noises like traffic and crowd, creating a silent environment is of crucial importance. Skema Advanced Project is the ideal solution: the innovative underfloors integrated into each plank guarantee an optimum reduction of noise and laying times.





MODEL FACILE+

I pavimenti FACILE+ sono la miglior risposta al vostro budget. Un sistema di decorativi tra i quali è facile scegliere e trovare quello che si desidera. Dai tradizionali legni in rovere, doussiè e noce ai più innovativi sbiancati. Sono ideali per la casa e sanno regalare le piacevoli sensazioni del legno e rendere più accogliente ogni ambiente. Ora, grazie alla migliorata tecnologia, il prodotto FACILE+ si presenta nella versione 32/AC4, quindi idonea anche per spazi commerciali, alberghieri e comunque ogni spazio per la vita odierna.

FACILE+ floorings are your best budget solution. Choose the decor that suits you the most from the FACILE+ flooring range. From the traditional oak, doussiè and walnut woods to the more innovative bleached woods. They are the best solution for your house: their pleasant feelings of wood make each space cosier. Thanks to the improved technology, FACILE+ is now 32/AC4, and therefore suitable also for commercial spaces, hotels and each environment of today's life.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1288 x 198 x 8 mm






MODEL FACILE+

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

È un prodotto che permette di ricoprire in modo semplice, veloce ed economico ambienti che resistono a tutti gli stress domestici, ma anche sopportano ambienti commerciali moderati. È un pavimento antistatico, dotato di incastro Pro Lock System per una facile posa, disponibile in una gamma di decorativi con finiture superficiali differenti capaci di mettere in risalto tutta la bellezza del vero legno.

It can be easily and quickly laid in any residential or moderate commercial environment withstanding light traffic at reduced costs. FACILE+ is an anti-static flooring with Pro Lock System joint for an easy installation available in a range of decors with surface finishes designed to enhance the beauty of real wood.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



COMPETENCE ***

 **Incastro Pro Lock System**
Pro Lock System joint

 **Easy System Comfort**

 **Garanzia Long Life**
Fino a 15 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 15 years residential use
and 5 years commercial use


 **Prodotto antistatico**
Antistatic product

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



MODEL FACILE+



GAMMA DECORATIVI DECOR RANGE

127 White Wood WL					
128 Rovere Superior TB	130 Doussiè Africa TB	136 Rovere Sbiancato TB	138 Rovere Tobacco EM	150 Wild Hemlock WL	155 Rovere Moka TB
160 Wood Line Cortex WL	166 Rovere Sunny CR	167 Rovere Crystal CR	168 Grey Oak CR	169 Old Pine WL	174 Wood Line White WL
190 Rovere Tuscania MD	191 Rovere Naturale WL	192 Rovere Luna WL	196 Rovere Umbro NT	1000 Noce Scuro Classic TB	1002 Noce Rosso Classic TB

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use



FINITURE / FINISHES

CR	CROSSING	NT	NATURAL
EM	EMOTION	TB	TIMBER
MD	MADERA	WL	WILD



MODEL VISION

HD 1000
GOLD 400
GOLD 600

“Chiarezza costruttiva portata alla sua espressione esatta: questo è ciò che io chiamo architettura.”
Mies van der Rohe.

VISION è la gamma di pavimenti che offre un nuovo punto di vista, una visione espressiva che fa del formato una valenza architettonica... 10 superfici con 3 dimensioni possibili ingegnerizzate con il sistema TLS-5G, e non bisellate per garantire continuità materica.

La famiglia VISION è composta:
- VISION HD 1000: grande formato
- VISION GOLD 400: formato rettangolare
- VISION GOLD 600: formato quadrato modulare

*“Clarity of construction brought to its exact expression: this is what I call architecture.”
Mies van der Rohe.*

VISION is a range of floorings that offers a new point of view, almost an expressive vision that makes the flooring format an architectural value... 10 decors and 3 dimensions with TLS-5G engineered joint system without bevel to ensure the continuity of the matter.

*VISION collection includes:
- VISION HD 1000: big format
- VISION GOLD 400: slender plank format
- VISION GOLD 600: square format*

DIMENSIONI / DIMENSIONS

VISION HD 1000	1000 x 1000 x 9 mm
VISION GOLD 400	1290 x 395 x 9 mm
VISION GOLD 600	620 x 620 x 9 mm



MODEL
VISION HD 1000
GOLD 400
GOLD 600

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

VISION, il programma pavimenti design di Skema; 10 finiture trasversalmente disponibili su 3 formati: 400-600-HD100.

VISION HD, il nostro nuovo modo di concepire i pavimenti della collezione più creativa. Formato 1000x1000, incastro ingegnerizzato, assenza di bisellatura per dare la continuità del decoro e della superficie.

VISION 400: la visione allungata, la giusta prospettiva per i decori VISION a fibra allungata, a traccia direzionale. La forma rettangolare, e di grandi dimensioni, permette la posa a cassero meglio se regolare.

VISION 600 è il modulo perfetto. Perfetto per l'architettura, per gli ambienti commerciali e per gli uffici. Il principe dei formati che si rifà al sistema degli arredamenti italiani. I decori attingono al mondo delle superfici in cemento, in resina, in metallo, per offrire contrasti o ambienti armonizzati.


VISION, the collection of Skema design floorings; 10 decors available in 3 formats: 400-600-HD100.

VISION HD is our new way of conceiving the floorings of the most creative collection. It is characterized by a 1000x1000 format, an engineered joint and by the absence of bevelling to give a continuous decor and surface.

VISION 400: the long size is the right perspective for the VISION decors with elongated fiber. Suitable for aligned layout thanks to the rectangular big shape.

VISION 600 is the perfect product. Perfect for architecture, for commercial environments and for offices. The top of the range format draws back to the design of Italian furniture. Decors are inspired by the world of cement, resin, metal surfaces to offer contrasting or matching environments.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



PREMIUM
★★★★★

Incastro Tecno Lock System 5G
Tecno Lock System 5G joint
Sistema Contract WLT
Contract WLT System

Advanced System

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use


Prodotto antistatico
Antistatic product

SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use

MODEL VISION

HD 1000
GOLD 400
GOLD 600



SPECIFICHE / SPECIFIC

- Resistenza all'abrasione: **AC4**
Abrasion resistance
- Resistenza all'impatto: **IC2**
Impact resistance
- Resistenza al fuoco: **Cfl-s1**
Fire resistance
- Supporto HDF Water Resistant
HDF Water Resistan support
- Uso domestico: **23**
Residential use
- Uso commerciale: **32**
Commercial use

FINITURE / FINISHES



FL	FEEL
GE	GEO
GR	GROOVE
QT	QUARTZ
WL	WILD

GAMMA DECORATIVI DECOR RANGE

703 Iceberg FL	704 City FL	705 Vulcan Krypton GR	706 Grey Krypton GR		
708 Ice River WL	3192 Grigio Beton QT	3275 Cemento Grezzo GE	3276 Acid Metal FL	3278 Grigio Stone QT	3279 Dark Acid Metal FL





ACCESSORIES ACCESSORI

SISTEMA PAVIMENTO SKEMA

SKEMA FLOORING SYSTEM

Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di accessori che vanno a completare l'opera con soluzioni di grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. È per questo motivo che Skema ha studiato nuove linee di accessori coordinati a qualsiasi pavimento delle collezioni MAXIM L, K-UNO, MAKE-UP e PRESTIGE GOLD e accessori abbinati per le altre collezioni.

Skema has a wide range of accessories coordinated with the flooring decor, such as Stair Noses, Skirting Boards, Expansion Joints and Angle Profiles to finish at best the installation.

For the MAXIM L, K-UNO, MAKE-UP and PRESTIGE GOLD collections, the accessories are coordinated with the flooring decors; for the other collections the accessories are matching with the flooring colours.


BATTISCOPA LOOK
SKIRTING BOARD LOOK



BATTISCOPA TIME
SKIRTING BOARD TIME



BATTISCOPA TREND
TREND SKIRTING BOARD



TORO SCALA ELITE
STAIR NOSE ELITE



PROFILO DI DILATAZIONE
EXPANSION JOINT



PROFILO PER DISLIVELLO
SPLICE PROFILES



SIAMO IN CONTINUA EVOLUZIONE

CONSTANTLY EVOLVING

Un'azienda è matrice e frutto della Sua Visione; da anni Skema tende all'affermazione del suo concetto di "Sfera vitale" come focus delle proposte di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Quello che vogliamo offrire è la soluzione alla richiesta dell'abitare consapevole; conoscendo oltre l'aspetto anche la natura produttiva, l'origine delle materie prime, l'impatto ambientale. Questo è il nostro impegno nei confronti del mercato e del consumatore che si rivolge a Skema.

Un impegno che è diventato un progetto: e come ogni progetto, ogni percorso, ha un suo punto di arrivo che accoglie il progetto stesso. Questo punto può essere la ripartenza per un nuovo progetto. Skema ha iniziato il suo progetto "La Tua Sfera Vitale" anni fa, arricchendolo di nuove idee, nuovi spunti, nuove attività da condividere con la rete dei clienti, dei collaboratori e dei consumatori. Da qui si riparte con il progetto "Il Tuo Spazio Vitale"; per creare un luogo dove il modello Sfera Vitale trovi la sua Officina, il suo Laboratorio Operativo: per Noi... per Voi... per il Vostro nuovo progetto.


A company is the creator and the outcome of its Vision. For year Skema has been longing to the affirmation of its concept of "Sfera Vitale" as the focus of its proposal of floorings and indoor and outdoors coverings.

What we aim to offer is the solution to the request of conscious living, being aware not only of the aspect but also of the production process, the origin and the environmental impact of the raw materials. This is our commitment towards the market and the customer that chooses Skema.

A commitment that became a project and, as any project, it has its arriving point, something that will contain the project itself. This point can be also the start of a new project. Skema started its project "La Tua Sfera Vitale" years ago, enriching it with new ideas and activities to be shared with its customers and collaborators.

Here we start again with the project "Il Tuo Spazio Vitale" to create a place where the Sfera Vitale can find its workshop, its laboratory:

for Us... for You... for Your new project.



SKEMA™
la tua sfera vitale





SKEMA | ITALY | info@skema.eu | skema.eu

