



BAYERWALD®

FENSTER + HAUSTÜREN

ein Leben lang - sicher!

DURCHBLICK

FENSTER

Sicherheit ohne Sichtbarkeit



BAYERWALD®
FENSTER + HAUSTÜREN
ein Leben lang - sicher!

Qualität vom Experten

Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürbranche im deutschsprachigen Raum haben wir uns zum Ziel gesetzt, **Preisgünstigkeit** mit **Design** und **Qualität** sowie bestem **Sicherheitskomfort** zu verbinden. Unser starkes Team aus rund 300 Experten ist stets darum bemüht diesem hohen Produktstandard gerecht zu werden.

Mit der Entwicklung und Einführung des völlig verdeckt liegenden **patentierten Tresorbandes** haben wir neue Sicherheitsstandards gesetzt.

Über 97 Jahre Erfahrung in der Produktion von Fenster und Haustüren spiegeln sich in unserer Kundenzufriedenheit wider.

Ein
Leben lang
sicher.





Ein sicheres Gefühl

Jeder will sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen. Egal ob man zu Hause oder gerade unterwegs ist. Auch bei einem Spaziergang mit den Liebsten ist es beruhigend zu wissen: „Das eigene Zuhause ist sicher.“

Fenster und Haustüren von Bayerwald stehen für genau dieses Wohlgefühl.

Serienmäßige Sicherheit ohne Sichtbarkeit

Tresorband



Sicherheits-Tresorband oben



Sicherheits-Tresorband unten mit Raketennstift

Original Tresorband - nur bei Bayerwald

Unschöne Bänder gehören bei Fenster von Bayerwald seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Bayerwald Tresorbandfenster enthalten. Der extra lange und stabile Raketennstift wird im Fenster verankert und verhindert somit ein Aushebeln.

über 1,3 Million verkaufte TRESORBÄNDER®

Tausende Einbruchsversuche haben gezeigt: An einem Produkt aus dem Haus Bayerwald, kommt kein Einbrecher vorbei. Über 1,3 Million verkaufte Tresorbänder sprechen für sich.

Bayerwald-Siegel



Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband“

Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-TRESORBAND® verbaut.

BAYERWALD® wird auf der **KPK-Liste (KOMMISSION POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION)** für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte geführt.



KURATORIUM SICHERES ÖSTERREICH

Offizielles Mitglied im Kuratorium sicheres Österreich

Unser Sicherheitsstandard

1 **9** **10** **11** **12** **13** **14** **2** **15** **16** **22** **21** **23** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **17** **18** **19** **20** **24**

Beschlagsausführung RC1N

1 **2** **Sicherheits-Tresorband**
oben
völlig verdeckt liegend

3 **4** **Sicherheits-Tresorband**
unten
völlig verdeckt liegend

5 - 8 **17 - 20** **Sicherheits-Pilzzapfen**
mit Anpressdruckregulierung
und Höhenverstellung für
Eingriff in Sicherheits-
rahmenschließstück

11 - 14 **Sicherheits-Pilzzapfen**
mit Anpressdruckregulierung
und Höhenverstellung für
Eingriff in Sicherheits-
rahmenschließstück

21 **Fenstergriff**
mit Sperrknopf und
Anbohrschutz

Sicherheits-Pilzzapfen
Höhenverstellung
Anpressdruckregulierung
durch Exzenter

9 - 10 **15 - 16** **Sicherheits-Pilzzapfen**
mit Anpressdruckregulierung
und Höhenverstellung für
Eingriff in Sicherheits-
rahmenschließstück

22 **Speziessperre** für
Stulpflügelgetriebe

23 **Flügelheber**
entlastet das Fenster
auch
im gekippten Zustand

24 **Spezialbolzen** für
Kippfunktion

+ **Sicherheitsrahmen-**
schließstück



Natürlich gewachsen - mit viel Liebe verarbeitet



Tresorband-Holzfenster H80

Glasstärke bis 44 mm

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Kunststoffrandverbund

Flügelstärke 80 mm

3 Dichtungen

Rahmenstärke 80 mm



Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung
- Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder
- Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere
- Holz, ein nachwachsender Rohstoff - der Umwelt zuliebe
- Angenehme Oberfläche von Naturholz - Natur pur

Topwert: möglich bis U_w 0,74 W/m²K



Wohnlich, natürlich und pflegeleicht



Tresorband-Holzfenster mit wetterfester Schale HW87

Glasstärke bis 44 mm


2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Kunststoffrandverbund

Flügelstärke 87 mm

3 Dichtungen

Rahmenstärke 80 mm



Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung
- Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder
- Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere
- Optik der Außenseite wie traditionelles Holzfenster mit Regenschutzschiene
- Nie wieder streichen durch hochwertig beschichtete Aluminiumschale

Topwert: möglich bis U_w 0,75 W/m²K



Design, das zu überzeugen weiß



Tresorband-Holz/Aluminiumfenster HA97M

Glasstärke bis 58 mm


3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
 $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kunststoffrandverbund

Flügelstärke 97 mm

3 Dichtungen

Rahmenstärke 80 mm



Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung
- Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder
- Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere
- Natur pur, die angenehme Oberfläche von Naturholz und die Vorteile der pflegeleichten Aluminiumschale

Topwert: möglich bis $U_w 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$



Harmonisch, natürlich und sicher



Tresorband-Holz/Aluminiumfenster HA97

Glasstärke bis 54 mm


3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
 $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kunststoffrandverbund

Flügelstärke 97 mm

3 Dichtungen

Rahmenstärke 97 mm



Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung
- Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder
- Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere
- Natur pur plus, durch die angenehme Oberfläche von Naturholz und die Vorteile der pflegeleichten Aluminiumschale

Topwert: möglich bis $U_w 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

Natur pur...



DIE HOLZFENSTER VON BAYERWALD®

Natürlich wohnen und besser leben. Holz, ein unverwechselbares Naturprodukt, das eine gesunde, wohlige Atmosphäre schafft. Holz lebt mit und somit gehören Struktur, eventuell mit Ästen, und griffigere Oberflächen als Detail dazu und unterstreichen die Einzigartigkeit. Holz zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, Widerstandsfähigkeit sowie Langlebigkeit, in Verbindung mit Schutzmaßnahmen seit Jahrhunderten aus. Für alle, denen die Zukunft unserer Umwelt am Herzen liegt, führt kein Weg am gesunden, baubiologisch einwandfreien Werkstoff Holz vorbei.

Natürlich beginnt Qualität bei BAYERWALD® bereits bei einer sorgfältigen Auswahl des Holzes. Jedes Fenster stellt ein Unikat dar.

Treffen Sie Ihre individuelle Entscheidung welches Holz- bzw. Holz/Alu-Fenster am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Holz



Tresorband-Fenster
H80



Tresorband-Fenster
H90



Hebeschiebetür
H80

Hebeschiebetür
H90

Bautiefe	80 mm	90 mm	190 mm	210 mm
Wärmedämmung (W/m ² K)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,74 STANDARD: U_w 1,2 (U_g 1,1)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,70 STANDARD: U_w 0,83 (U_g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,80 (U_g 0,5) STANDARD: U_w 0,94 (U_g 0,6) (Größe 2980x 2230 mm Schema A)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,77 (U_g 0,5) STANDARD: U_w 0,91 (U_g 0,6) (Größe 2980x 2230 mm Schema A)
Schallschutz	bis 43 dB / 46 dB	bis 44 dB / 46 dB	auf Anfrage	auf Anfrage
Verglasung (Kunststoffrandverbund)	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung U_g 0,6	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
Glasstärken	bis 44 mm möglich	bis 54 mm möglich	bis 42 mm möglich	bis 52 mm möglich
Ausführung	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Bodenschwelle thermisch getrennt Barrierefreier Einbau möglich	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Bodenschwelle thermisch getrennt Barrierefreier Einbau möglich

Holz mit wetterfester Schale

Holz / Aluminium



Tresorband-Fenster
HW87


Tresorband-Fenster
HW97

Hebeschiebetür
HA87

Hebeschiebetür
HA97

Bautiefe	87 mm	97 mm	200 mm	220 mm
Wärmedämmung (W/m ² K)	TOPWERT: möglich bis U _w 0,75 STANDARD: U _w 1,2 (U _g 1,1)	TOPWERT: möglich bis U _w 0,71 STANDARD: U _w 0,84 (U _g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U _w 0,80 (U _g 0,5) STANDARD: U _w 0,94 (U _g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U _w 0,77 (U _g 0,5) STANDARD: U _w 0,91 (U _g 0,6)
Schallschutz	bis 43 dB / 45 dB	bis 44 dB / 46 dB	auf Anfrage	auf Anfrage
Verglasung (Kunststoffrandverbund)	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
Glasstärken	bis 44 mm möglich	bis 54 mm möglich	bis 42 mm möglich	bis 52 mm möglich
Ausführung	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Bodenschwelle thermisch getrennt Barrierefreier Einbau möglich	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Bodenschwelle thermisch getrennt Barrierefreier Einbau möglich


Holz / Aluminium




Tresorband-Fenster
HA87M



Tresorband-Fenster
HA97M



Tresorband-Fenster
HA87








Tresorband-Fenster
HA97

Bautiefe	87 mm	97 mm	87 mm	97 mm
Wärmedämmung (W/m ² K)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,74 STANDARD: U_w 0,87 (U_g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,74 STANDARD: U_w 0,87 (U_g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,75 STANDARD: U_w 1,2 (U_g 1,1)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,71 STANDARD: U_w 0,84 (U_g 0,6)
Schallschutz	bis 44 dB / 45 dB	bis 44 dB / 46 dB	bis 43 dB / 45 dB	bis 44 dB / 46 dB
Verglasung (Kunststoffrandverbund)	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
Glasstärken	bis 48 mm möglich	bis 58 mm möglich	bis 44 mm möglich	bis 54 mm möglich
Ausführung	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	3-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig	4-fach Verleimung 3 Dichtungen Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil RC1N-Beschlag serienmäßig



Vorzugsfarben ohne Aufpreis

auf Holz

 Rubinrot RAL 3003	 Purpurrot RAL 3004	 Stahlblau RAL 5011
 Kobaltblau RAL 5013	 Taubenblau RAL 5014	 Moosgrün RAL 6005
 Tannengrün RAL 6009	 Silbergrau RAL 7001	 Mausgrau RAL 7005
 Anthrazitgrau RAL 7016	 Lichtgrau RAL 7035	 Ockerbraun RAL 8001
 Lehm Braun RAL 8003	 Sepiabraun RAL 8014	 Schokoladenbraun RAL 8017
 Verkehrsweiß RAL 9016	Vorzugsfarben in der Holzart Meranti abgebildet.	



Naturfarben ohne Aufpreis

auf Holz

 Steinweiß ^{1) 3)}	 Granitgrau	 Designgrau
 Sherry	 Tabak	 Transparent ^{1) 2)}
 Birke ^{1) 2)}	 Sandbeige ^{1) 2)}	 Sandgrau ^{1) 2)}
 Pinie	 Karamel	 Kirsch
 Cognac	 Golden Oak	 Kalkeiche ^{1) 3)}
 Öl finish ¹⁾	Naturfarben in der Holzart Fichte abgebildet. ¹⁾ Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit Wetterfester- oder Aluminiumschale möglich! ²⁾ Nicht auf Meranti möglich ³⁾ Nicht auf Eiche möglich	




DuraMetallic

auf Aluminium

 DuraMetallic-Weiß	 DuraMetallic-Hellgrau
 DuraMetallic-Mittelgrau	 DuraMetallic-Dunkelgrau
 DuraMetallic-Eisenglimmer	 DuraMetallic-Anthrazit
 DuraMetallic Rot	 DB 703
 Quarz grau	 Quarz sand
 Quarz rotbraun	 Edelstahl-Optik


Natura

auf Aluminium

 Natura-Kirsch	 Natura-Kiefer astig
 Natura-Kastanie	 Natura-Candis
 Natura-Golden Oak	 Natura-Douglasie dunkel
 Natura-Bete	 Natura-Nußbaum
 Natura-English Red	 Natura-Grey Wood
 Natura-Dark Wood	 Holzdekor-Wenge

Exklusivfarben

auf Aluminium

 Holzdekor, Iroko
 Holzdekor, Kirsch dunkel
 Hammerschlag Optik
 Ice Touch

Exklusivfarben nicht bei Regenschutzschienen möglich



Ihr Traum - Unsere Fenster



Tresorband-Kunststofffenster BW80

Glasstärke bis 42 mm

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Kunststoffrandverbund


Flügelstärke 80 mm

3 Dichtungen

7 Kammern

Rahmenstärke 80 mm

Thermobankanschluss auf Wunsch



Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung
- Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder
- Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere
- Optimale Wärmedämmung durch 7-Kammerprofil und Isolierglasstärken bis 42 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 W/m²K



Formschön und stilsicher



Tresorband-Kunststoff/Aluminiumfenster BW98/87

Glasstärke bis 54 mm

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
 $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$


Kunststoffrandverbund

Flügelstärke 98 mm

3 Dichtungen

7 Kammern und Aluschale

Rahmenstärke 87 mm



Vorteile

Erhöhter Einbruchschutz durch RC1N Beschlagsausführung

Doppelte Sicherheit durch Tresorbänder

Einzigartige Optik durch völlig verdeckt liegende Scharniere

Hochwertige Beschichtung der Aluminiumschale mit geringem Pflegeaufwand

Topwert: möglich bis $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicher und bewährt...



DIE KUNSTSTOFFFENSTER VON BAYERWALD®

Die Materialauswahl beim Neu- oder Umbau Ihrer Immobilie ist meist eine Entscheidung für viele Jahre. Darum ist es besonders wichtig, auch bei den Fenstern die richtige Wahl zu treffen. Themen wie Sicherheit und Energiesparen werden auch in den nächsten Jahrzehnten den Hausbau prägen.


Darum hat BAYERWALD® auch in der Entwicklung der Kunststoffenster besonderes Augenmerk auf das patentierte TRESORBAND® zur Erreichung maximaler Einbruchsicherheit und auf das 7-Kammern-Profil gelegt, das in Kombination mit der Wärmeschutzverglasung einen besonders hohen Wärme- und Schallschutzwert erreicht.

Ein bewährtes Kunststoffenstersystem zu einem erschwinglichen Preis. In der Übersicht der Fenstersysteme finden Sie bestimmt die maßgeschneiderte Lösung für Ihr Haus.

Kunststoff



Tresorband-Fenster
BW80




Tresorband-Fenster
BW95/80




Hebeschiebetür BW85

Bautiefe	80 mm	95/80 mm	192 mm
Wärmedämmung (W/m ² K)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,75 STANDARD: U_w 1,2 (U_g 1,1) (bzw. U_g 1,0 = U_w 1,2)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,69 STANDARD: U_w 0,83 (U_g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,82 (U_g 0,5) STANDARD: U_w 0,99 (U_g 0,6) (Größe 2980 x 2230 mm Schema A)
Schallschutz	bis 43 dB / 44 dB	bis 45 dB / 46 dB	bis 44 dB
Verglasung (Kunststoffrandverbund)	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
Glasstärken	bis 42 mm möglich	bis 54 mm möglich	bis 48 mm möglich
Ausführung	7 Kammern 3 Dichtungen RC1N-Beschlag serienmäßig	7 Kammern 3 Dichtungen RC1N-Beschlag serienmäßig	3 Dichtungen

Kunststoff / Aluminium



Tresorband-Fenster
BW87



Tresorband-Fenster
BW98/87



Hebeschiebetür BW87

Bautiefe	87 mm	98/87 mm	192 mm
Wärmedämmung (W/m ² K)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,76 STANDARD: U_w 1,2 (U_g 1,1) (bzw. U_g 1,0 = U_w 1,2)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,73 STANDARD: U_w 0,87 (U_g 0,6)	TOPWERT: möglich bis U_w 0,82 (U_g 0,5) STANDARD: U_w 1,0 (U_g 0,6) (Größe 2980 x 2230 mm Schema A)
Schallschutz	bis 43 dB / 44 dB	bis 42 dB / 44 dB	auf Anfrage
Verglasung (Kunststoffrandverbund)	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
Glasstärken	bis 42 mm möglich	bis 54 mm möglich	bis 48 mm möglich
Ausführung	7 Kammern mit Aluminiumschale 3 Dichtungen RC1N-Beschlag serienmäßig	7 Kammern mit Aluminiumschale 3 Dichtungen RC1N-Beschlag serienmäßig	3 Dichtungen mit Aluminiumschale

Vorzugsfarben ohne Aufpreis

auf Aluminium		
Rubinrot RAL 3003	Purpurrot RAL 3004	Stahlblau RAL 5011
Kobaltblau RAL 5013	Taubenblau RAL 5014	Moosgrün RAL 6005
Tannengrün RAL 6009	Silbergrau RAL 7001	Mausgrau RAL 7005
Anthrazitgrau RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035	Ockerbraun RAL 8001
Lehm Braun RAL 8003	Sepiabraun RAL 8014	Schokoladenbraun RAL 8017
Weißaluminium ¹⁾ RAL 9006 seidenglänzend - nicht matt -	Graualuminium ¹⁾ seidenglänzend - nicht matt -	Verkehrsweiß RAL 9016

RAL-Farben lt. Standardfächer sind ebenfalls in matt, falls nicht anders vermerkt.

Vorzugs- und Exklusivfolien auf Kunststoff weiß

Vorzugsfolien für BW80 und BW95/80	Exklusivfolien für BW80	Exklusivfolien für BW95/80
Bergkiefer* Ren.Nr.: 3069041	Grau* Ren.Nr.: 715505	Grau* Ren.Nr.: 715505
Golden Oak* Ren.Nr.: 2178001	Mooreiche* Ren.Nr.: 2052089	Mooreiche* Ren.Nr.: 2052089
Oregon* Ren.Nr.: 1192001	Sierra* Ren.Nr.: 49197-101100	
Douglasie neu* Ren.Nr.: 3152009	Kirsch* Ren.Nr.: 49198-011	*Helimasprossen (Typ 9 im Glaszwischenraum) auch foliert möglich, beidseitig bzw. nur außen foliert, längere Lieferzeit beachten!
Mahagoni* Ren.Nr.: 2065021	Bernstein* Ren.Nr.: 49195-011	Alle Folien sind 1-sei- tig und 2-seitig foliert möglich, Trägermaterial immer weiß! Ausnahme: Hebeschiebetüren (HST)
Anthrazit* Ren.Nr.: 701605	Lichtgrau Ren.Nr.: 725105	



Sonderformen, Schräg-, Segmentbogen-, Rundbogenfenster, Eckvarianten, Sonderlösungen

Holen Sie sich mit Bayerwald die Sonne in Ihr Haus.

Intelligente Fenstersysteme mit großen Glasflächen und hochwertigen Wärme- und Sicherheitsschutzgläsern in Kombination mit verschiedenen Materialien stehen auf der Wunschliste vieler Bauherren.

Moderne Architektur setzt Akzente mit raumhohen Glaselementen sowie futuristischen Eckverglasungen.


Barrierefreier Zugang ist ein wichtiges Thema und gehört bereits zum heutigen Standard. Sie haben die Wahl zwischen Hebeschiebeanlagen, Faltschiebetüren und Parallelschiebetüren, auch gekoppelt als Eckvarianten - alles barrierefrei ausführbar.

Perfektion bis ins kleinste Detail ist hier gefragt. Bayerwald bietet für Sie die passende Lösung.



Sprossentypen und Formen

Sprossentypen



Typ 2 Kunststoff/Alu



Typ 14 Kunststoff



Typ 18 Kunststoff




Typ 18 Kunststoff/Alu



Typ 2 3-Scheibenglas
1x Abstandshalter außen



Typ 5 Holz glasteilend




Typ 8 Messing




Typ 9 Aluminium



Typ 2 Holz



Typ 10 Holz



Typ 10 Holz/Alu



Typ 12 Holz

Der Standard-Randverbund bei der Wärmeschutzverglasung ist aus Kunststoff gefertigt.

BAYERWALD® Sprossentypen - Sie haben hier die Wahl Sprossen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium auf die Scheibe jeweils aufgeklebt. Alternativ Sprossen aus Messing bzw. Aluminium lackiert, foliert im Glaszwischenraum.

BAYERWALD® Sprossenformen - Hier können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen, rund, schräg, gekreuzt, gerade - hier ist alles möglich. Wichtig ist, dass bereits bei der Planung ein stimmiges Gesamtbild der Fassade erreicht wird.

Fenstergriffe

Fenstergriffauswahl



Typ 1 titanfarbig



Typ 16 tianfarbig matt



Typ 17 titanfarbig matt, Druckknopf



Typ 10 Edelstahl fein matt



Typ 2 titanfarbig mit Druckknopf




Typ 11 Edelstahl matt



Typ 12 Chrom matt



Typ 9 Chrom matt



Typ 3 titanfarbig absperribar



Typ 5 Chrom matt mit Buche



Typ 6 messingfarbig poliert



Typ 8 messingfarbig poliert



Typ 17 titanfarbig matt mit Druckknopf



Typ 2 mittelbronze mit Druckknopf

Dafür stehen wir

Wer sucht, der findet. Dieses Sprichwort trifft auf die meisten Bauherren zu. Nur wie soll sich ein Laie zurechtfinden! Viele Fensteranbieter behaupten, sie hätten das beste Fenster. Prüfzeugnisse für Einbruch, Schallschutz und eine RAL überwachte Fertigung liegen oft nicht vor. Beim Bayerwald-Fachhändler erhalten Sie eine faire und kompetente Beratung. Die hier aufgezeigten Vorteile in puncto Sicherheit, Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und die sich im Rahmen befindlichen Preise überzeugen schnell, die richtige Entscheidung zu treffen.

1 BAYERWALD® ist Mitglied im BAYERWALD® wird auf der **KPK-Liste** (KOMMISSION POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION) für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte geführt.



RC1 / RC1N




Sicherheitsresorbänder



Beschläge nicht sichtbar



Fenstergriff mit Druckknopf




Rahmenstärke mindestens 80 / 90 mm



Rahmen- und Flügelabdeckung



3 Dichtungen




Wärmeschutz-/Sicherheitsgläser mit Kunststoffrandverbund



15 Trend-Holz-Naturfarben



Lackierung am losen Einzelteil



18 aktuelle Vorzugs- / RAL-Farben

Vertrauen Sie uns

Fenster - Leistung ohne Aufpreis

1. Serienmäßige Sicherheit durch RC1N-Beschlag - **Erhöhter Einbruchschutz**
2. Sicherheitstresorbänder serienmäßig für **einzigartigen Einbruchschutz**
3. Völlig verdeckt liegende Beschläge - **Schöne Optik ohne störende Scharniere**
4. Fenstergriff mit Druckknopf - **Höhere Sicherheit für Kleinkinder**
5. Rahmenmaterial mind. 80 bzw. 90 mm - **Gewährleistet höhere Stabilität**
6. Regenschutzschiene inkl. Rahmenabdeckung sowie ein Flügelabdeckprofil - **Besserer Schutz vor Regen und Hagel**
7. 3 Dichtungen sorgen für **optimale Wärme- und Schalldämmung**
8. Hochwertige Wärmeschutz - und Sicherheitsgläser - **Höhere Wärmedämmung und besserer Einbruchschutz** mit serienmäßig Kunststoffrandverbund
9. 15 Trend-Holz-Naturfarben wahlweise - **Wohlfühlfarben**
10. Rahmen und Flügel des Fensters werden am losen Teil lackiert - **Lange Lebensdauer**
11. 18 aktuelle Farben für Aluminiumschalen bei Holz/Alu-Fenster - **Nie wieder streichen**



Das BAYERWALD® Sonnenschutz Programm

Zur Komplettierung unseres Sicherheitsfenster-Programmes erhalten Sie passend zu unseren Sicherheitsfenstern das Sonnen- und Sichtschutzprospekt.

Das BAYERWALD® Haustüren Programm


BAYERWALD Haustüren sind die ideale Ergänzung zu allen Fenstermodellen, um Ihrem Wohnhaus ein einheitliches Äußeres zu verleihen.

Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte erhalten Sie bei Ihrem Bayerwald-Fachhändler oder unter www.bayerwald-online.com/prospekte



Ihr BAYERWALD® Fachhandelspartner



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung lt. gültiger Preisliste

U_w Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen, (bei Holzfenster beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte) Größe 1230 x 1480 mm RAM und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2010-08 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt.

Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g-Wert, g-Wert und T_L-Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen.

BAYERWALD®
FENSTER + HAUSTÜREN
ein Leben lang - sicher!

BAYERWALD - Fenster Haustüren GmbH
Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
www.bayerwald-online.com